

Karmar um eitt
ljóst og livandi heim

GRANT





S. 8

PLAST

Vindeygu og hurðar



S. 20

TRÆ OG TRÆ/ALU

Vindeygu og hurðar



S. 34

ALUMINIUM

Vindeygu, hurðar og fasadur



S. 42

RÁÐGEVING, TÆNASTA OG VIÐLÍKAHALD

FLEIRI ENN 50 ÁR Á BAKI

FØROYSK DYGD

Verkstaðið á Vatnsoyrum lat upp í 1968. Í dag starvast 14 handverkarar á verkstøðunum á Vatnsoyrum og í Miðvági.

Flestu vindeygu og hurðar okkara verða framleidd á okkara eigna verkstaði. Tað, sum vit ikki framleiða sjálvi, samla vit við hond, fuga sprossasamlingar ella eftirhyggja. Vit tryggja okkum, at eingir feilir eru.

Framleiðslan fevnir í dag um træ, plast og aluminium, umframt træ/alu. Upprunasniðini verða enn framleidd, men okkara úrval verður støðugt dagført eftir tørvi og ynski frá kundum okkara.









PLAST

Vindeygu og hurðar

Snøgt og serligt tillagað snið.
Lætt at halda og sera haldfört.

Vit eru errin av at framleiða okkara væl umtóktu vindeygu og hurðar úr plasti, ið fáast í nógvum sniðum og litum.

Snøgt, tíðarleyst og haldfört.



VINDEYGU

Álítandi dygd

Í Føroyum er neyðugt at hugsa væl um haldføri og dygd, tá ið vindeygu verða keypt. Tilfarið í okkara plastvindeygum er frá kendu tysku verksmiðjuni VEKA. Hongslini og læsingamar á okkara vindeygum, munnu utan iva vera tey sterkestu og haldførastu á marknaðinum. Tí kanst tú líta á vindeygu frá GRANT.

Snið

At velja vindeygu til húsini er ein týdningarmikil avgerð. Tú vilt sjálvandi hava tað snið, sum klæðir tínum húsum best. Her er talan um eina heildarmeting av vindeygum og húsum. Støða skal eisini takast til, hvussu vindeygað skal latast upp, ella um tú vilt hava fastan karm.

Orkusparandi glas


GRANT uppfyllir tíðarhóskandi krøv um bjálving og orkunýtslu. Øll okkara vindeygu verða framleidd við orkusparandi glasi við trimum lögum. Til timburvindeygu ber til at velja glas við tveimum lögum.

Alskyns litir


Tað hevur týdning at velja rættan lit til vindeyguni. Plastvindeygu verða framleidd í hvítum tilfari, sum hóskar til tað mesta. Vindeygu, hurðar og hurðafyllingar fáast tó eisini í øðrum litum, við at líma ein serliga haldfóran litfilm á, ið heldur líka leingi sum vindeygað sjálvt.



Toppsving



Fastur karmur



Síðuhongt



Topphongt



Fleirvent



Sersnið

Sprossar

Nógvir móguleíkar eru við sprossum. Tá ið tú skalt gera av, hvussu nógvar sprossar tú vilt hava, og hvussu teir skulu setast í, er umráðandi at hugsa um heildarmyndina av húsunum. Eitt nú kann vera óheppið at seta ein sprossa, so at at hann er beint í eygnahædd, tí tá kann hann spilla útsýnið.

Vindeygu úr plasti fáast bæði við gjøgnumgangandi sprossum og álímaðum sprossum. Teir gjøgnumgangandi sprossarmir eru 64 mm ella 91 mm breiðir. Teir álímaðu sprossarmir eru 25 mm ella 45 mm breiðir.

EYKA TILHOYR

Ventilar

Vindeguni kunnu framleiðast við ventilum í karminum. Hesir kunnu latast upp og aftur eftir tørvi. Er luftskiftið í húsunum gott, er vanliga óneyðugt at hava ventilar.

Flugunet

Flugunet fæst til vindeygarammuna hjá teimum, sum tørvar tað, eitt nú matvøruvirkjum og matstovum, har tað er neyðugt at lufta út, men samstundis forða fyrir, at smákykt og dust sleppur inn.

Stormskinnarar

Vit selja stormskinnarar, ið verða festir uttan á vindeygakarmin. Skinnararnir eru sera hentir, um tær tørvar at seta plátur fyrir vindeguni, áðrenn illveðrið brestur á.

Smyrjiolja og vindeygavask

Vit selja góða smyrjiolju til viðlíkahaldið av vindeygum og hurðum. Somuleiðis ber til at keypa vindeygavask til bæði plast, gummilistar og sjálvan rútin.





HURÐAR

Vit framleiða bæði úthurðar og altanhurðar úr plasti. Einastu munirmir á altan- og úthurðunum eru læsingarnar og handtökini. Tú hefur tú somu valmöguleikar innan altan- og úthurðar.

Lætt viðlíkahald og sera haldført

HDYGD-plasthurðar frá GRANT krevja lítlar og onga røkt. Plasthurðar hava roynst sera væl í Føroyum. Tær eru haldførar og krevja bert hendinga ferð, at hongslini verða smurd. Plasthurðarnar eru fevndar av 12 ára trygdini, sum vit veita øllum okkara viðskiftafólkum.

Snið og lit eftir tínum ynski

HDYGD plasthurðar verða framleiddar júst í tí máti, sniði og liti, tú vilt hava, so tú fært júst ta røttu hurðina. Vit gera hurðar við ella uttan rút, og við ella uttan síðustykki. Latið okkum hoyra, hvat tú hugsar um. Send okkum t.d. eina mynd av eini hurð, sum tú hefur sæð onkustaðni, so gera vit tær eina tekning og geva tær eitt tilboð.

Alskyns litir

Plast hurðar verða framleiddar í hvítum tilfari. Bæði hurðar og hurðafyllingar fáast í øðrum litum við at leggja ein haldforan litfilm á.

Orkusparandi glas

GRANT uppfyllir tíðarhóskandi krøv um bjálving og orkunýtslu. Øll okkara vindeygu verða framleidd við orkusparandi glasi við trimum lögum. Til timburvindeygu ber til at velja glas við tveimum lögum.

Handtøk

Á úthurðum eru handtökini innan og uttan líka, tó verður læst við knarva innanfyri og við lykli uttan. Á altanhurðum er lykil í handtakinum innan og einfalt handtak, uttan lykil, á ytru síðuni.

HURÐAR

Dragihurðar

Okkara væl umtókta Premislide dragihurð er ein snotilig og smidlig flata millum millum tað, ið er uttandura og innandura. Tú fært tað besta útsýnið, tað lívgandi dagsljósið og eitt frískligt lot, tá tú hevur hug til tað. Samstundis er hurðin ein sterk og trygg verja móti harðbalnum veðri. Vit framleiða hurðina júst til tín tørv og í alskyns støddum.

Dupult hurð

Um tú ynskir tær eitt størri op, ber til at seta tvær hurðar lið um lið. Tann eina hurðin fær vanligt handtak við sylindara (knarvi innan og lykil uttan) og hin hurðin hevur lásaskipan, sum er innbygd í karmin.

Sprossar

Tú velur sjálv/ur um tú vilt hava sprossar. Sprossaslagið hevur stóran týdning fyrir heildarmyndina av húsunum,. GRANT plasthurðar fáast bæði við gjøgnumgangandi sprossum og álímaðum sprossum. Gjøgnumgangandi sprossar eru 64 ella 91 mm, meðan teir álímaðu eru 25 ella 45 mm. Postarnir eru allir 90 mm.

Hög ella lág karmgátt

Plasthurðarnar fást við högari ella lágari karmgátt. Av tí at tær halda betur tætt móti vind og regni, selja vit flest hurðar við högari karmgátt.

Føroyska veðurlagið kann vera ein stór avbjóðing, um hurðin hevur lága gátt. Hetta er serliga galdandi, um hurðin stendur ábært fyrir vind og regn. Um hurðin stendur, har tað vanliga er lívd, ella t.d. har koystólar vanliga koyra, kann lága gáttin vera betra valið.

Hægru karmgáttirnar eru 7,5 cm og lægru eru 2 cm högar.



Gjøgnumskurður
av högari gátt



Gjøgnumskurður
av lágari gátt

Henda dragihurð er bæði
snøgg og haldfør.



KARMAR UM EITT LJÓST OG LIVANDI HEIM







TRÆ & TRÆ/ALU

Vindeygu og hurðar

Vit eru errin av at framleiða dygdargóð vindeygu og
altanhurðar úr timbri.

Bæði vindeygu og hurðar hava nógvar góðar eginleikar.
Tey eru snøgg, tíðarleys og sera haldfør. Fáast í nógvum
sniðum og litum.

Føroyiski klassíkarin

VINDEYGU

Klassikarin er træ

H-vindeygað úr træi er okkara klassikari. Í meiri enn hálva øld hava vit framleitt og ment okkara vælkenda og haldføra træ-vindeyga, sum eisini verður kallað 'Husmor vindeygað'.

Vindeyguni hava staðið sína roynd í húsum um allar Føroyar og fáast í nógvum sniðum, øllum litum og við orkusparandi glasi.



Nýklassíkarin er okkara træ/alu

Í mun til trævindeygað er allur karmurin á træ/alu-vindeyganum klæddur við aluminium, fyrir at verja viðin fyrir regni og sól. Tað merkir, at lítið og einki viðlíkahald skal til.

Vilt tú hava vakrar og hugnaligar trærammur innan, men vilt sleppa undan viðlíkahaldinum utan, er træ/alu-vindeygað rætta valið hjá tær.

Aluklædningurin fæst í öllum litum.



VINDEYGU

Orkusparandi glas

GRANT uppfyllir öll tíðarhóskandi krøv um bjálving og orkunýtslu. Öll vindeygu eru framleidd við orkusparandi glasi við trimum lögum. Tíl timburvindeygu kann glas við tveimum lögum veljast.

Liðugmálað vindeygu

Nógv tíð og orka er at spara við at keypa vindeygu, ið eru málað frammundan. Vit sproyta málungina á, tá ið timbrið er tilevnað, men áðrenn listar, glas og annað verður sett í.

Tí er alt málað, sum málast skal og einki, sum ikki skal málast.

Harumframt er grundarin soppadrepandi, og tað leingir livitíðina hjá vindeyanum.

Alskyns litir

Liturin tú velur til vindeygu og hurðar, hevur stóran týdning fyrir heildarmyndina av húsunum.


Tú kanst sjálv/ur velja litin, ið tú heldur hóska best til tíni hús. Tað ber til at hava ein lit uttan og ein annan innan.

Kjarnuviður og rotviðgerð


Av tí at vit hava so drúgvar royndir við færøyska veðurlagnum, brúka vit kjarnuvið, sum vit eisini rotviðgera. Viðgerðin, sum vit gera, leingir munandi um okkara trævindeyga, í mun til líknandi, innflutt vindeygu. Okkara trævindeygu eru gjørd úr 65 til 70% kjarnuviði, sum hevur natúrliga rotviðgerð. Vit leggja viðin í rotviðgerðarløg, sum hann sýgur í seg, inntil hann hevur minst 5 mm undir yvirflatuni og minst 5 cm í endunum. Henda viðgerð forðar fyrir, at rotið byrjar beinanvegin, um málungin slítist av, ella vindeygað fær eitt skursl.

Snið


Vindeygavalið er ein týdningarmikil avgerð. Sjálvandi vilt tú hava eitt snið, sum klæðir tínum húsum best. Í heildarmetingini skalt tú eisini hugsa um, hvussu vindeygað skal latast upp, ella um tað skal hava fastan karm. H-vindeyguni verða framleidd bæði til at lata upp og við fóustum karmi, bæði í træ og træ/alu.




Toppsving




Fastur karmur




Siðuhongt



Topphongt



Fleirvent



Sersnið









VINDEYGU

Sprossar og postar

Um tú vilt býta vindeygað upp í smærri eindir, ber til at seta sprossar ella postar í. Tað er umráðandi at hugsa um heildarmyndina av húsunum, tá ið tú gert av, um tú vilt hava sprossar ella postar, og hvar og hvussu nögv skal vera av tí. Hugsa teg væl um, so at sprossi ikki er beint í eygnahædd og soleiðis oyðileggur tær útsýnið. Sprossar hóska væl til eldri hús ella hús í gomlum stíli.

Vindeguni eru uppbygd so, at karmurin er uttast. Vindeygu, sum ikki kunnu latast upp, kalla vit vindeygu við fóustum karmi. Tað ber til at seta loddrættar ella vatnrættar postar í karmin fyrir at styrkja vindeygað. Postarnir kunnu vera 68 ella 78 mm breiðir.

Til vindeygu, ið skulu kunna latast upp, seta vit eina rammu í karmin. Í ramma kunnu sprossar eisini setast., sum antin kunnu vera gjøgnumgangandi ella klipsaðir á. Gjøgnumgangandi sprossar eru 47 og 68 mm breiðir og teir, ið vera klipsaðir á, eru 28, 45 og 65 mm.

EYKA TILHOYR

Ventilar

Vindeguni kunnu framleiðast við ventilum í karminum. Hesir kunnu latast upp og aftur eftir tørvi. Er luftskiftið í húsunum gott, er vanliga óneyðugt at hava ventilar.

Flugunet

Flugunet fæst til vindegarammuna hjá teimum, sum tørvar tað, eitt nú matvöruvirkjum og matstovum, har tað er neyðugt at lufta út, men samstundis forða fyrir, at smákykt og dust sleppur inn.

Stormskinnarar

Vit selja stormskinnarar, ið verða festir uttan á vindegakarmin. Skinnararnir eru sera hentir, um tær tørvar at seta plátur fyrir vindeguni, áðrenn illveðrið brestur á.

Smyrjiolja og vindeygavask

Vit selja góða smyrjiolju til viðlíkahaldið av vindegum og hurðum. Somuleiðis ber til at keypa vindeygavask til bæði plast, gummilistar og sjálvan rútin.

ALTANHURÐAR

Vit framleiða dygdargóðar altanhurðar úr timbri. Hesar verða framleiddar, viðgjordar og málaðar eftir somu neyvu forskriftum sum timburvindeyguni.

Tilfarið er fyrsta floks laminerað fura. Tær eru vakrar og halda leingi.

Snið eftir tínum ynski

Möguleikarnir eru at kalla teir somu sum fyri vindeyguni. Tú fært tað snið og tann lit tú vilt hava. Við ella uttan sprossar, málaðar ella ómálaðar frá verkstaðnum og tú kanst velja millum ymisk slög av glasi.

Aluklædningur kann setast á útsíðuna á altanhurðum.

Alskyns litir

Tú fært hurðina í júst tí liti, sum tú heldur hóska best til tíni hús. Tað ber eisini til at hava ein lit uttaná og ein annan innan.

Orkusparandi glas

Vit uppfylla öll tíðarhóskandi krøv um bjálving og orkunýtslu. Altanhurðarnar verða framleiddar við orkusparandi glasi við tveimum lögum, men glas við trimum lögum, sum bjálvar enn betur, kann eisini veljast.

Hongsl og handtøk

Altanhurðar ganga altíð út. Tær hava handtøk bæði innan og uttan. Hurðarnar verða læstar við knarva, sum situr í lásinum innan. Hurðin kann setast opin júst har tú vilt.

Möguleikarnir eru fleiri

Lat okkum hoyra, hvat tú ynskir, so finna vit eina loysn saman.



HÁGÓÐSKU SKIPANIR TIL EINKULT VINDEYGU OG HEILAR FRAMSÍÐUR







ALUMINIUM

Vindeygu, hurðar og fasadur

Vit gera flestu modernaðu húsa fasadur á virkisbygningum í Føroyum í dag. Støðugt fleiri privat velja eisini okkara tilfar til síni hús. Vit hava serkøn fólk til ísetan. Tú skalt bara velja tilfar, lit og siga hvussu útsjóndin skal vera. Vit framleiða, koyra út og seta upp.

Bert hugflogið setur mørkini

ALUMINIUM

GRANT framleiðir bæði vindeygu, hurðar og heilar húsafasadur úr aluminium. Hetta er sterkt, lätt, snøgt og viðlíkahaldsfrítt tilfar. Bæði privathús, skrivstovu- og virkisbygningar nýta meiri og meiri aluminiumsfasadur.

Tilfarið er ikki bara sterkt og álitandi. Vindeygu, hurðar og fasadur frá okkum krevja sera lítið viðlíkahald - og tilfarið heldur alt lívið.

Glasfasadur og inniveggir

Aluminium-skipanir til einkult vindeygu og/ella heilar framsíður er sterkestasta og haldførasta loysnin til føroyska veðurlagið, eisini um ynskini eru samansett og krøvini høg.

Glasfasadur hava verið ein stórus partur av okkara virksemi í seinastuni. Vit hava gjørt nógvar uppgávur og kunnu nevna Varðin Pelagic á Tvøroyri, Bank Nordik í Tórshavn, Tórvøllur í Gundadali og nýggja ítróttarhúsið í Fuglafirði/ Fuglafjarðar kommunu.



HURÐAR

Vit framleiða úthurðar út aluminium júst til tín tørv. Tú ert ikki bundin av standardmáttum. Latið okkum frætta frá tær, hvat tær tørvar, so finna vit røttu loysnina saman.

Lætt viðlíkahald og sera haldfør

Hurðarnar eru sera sterkar og snotiligar og hava modulskipan, ið gevur nógvar sniðmöguleikar. Hurðaskipanirnar eru væl bjálvaðar og standa seg væl móti innbroti. Tær eru næstan heilt viðlíkahaldsleysar. Aluminiumshurðar kunnu bæði nýtast til vanlig sethus og til stórrri hurðaskipanir í stórum bygningum.

Alskyns snið og litir

Hurðarnar verða framleiddar júst í tí máti, sniði og liti, sum tú vilt hava, so tú altið fært ta røttu hurðina. Hurðarnar kunnu vera við ella uttan síðustykki og við ella uttan rút. Vit vilja fegin hoyra tykkara uppskot.

Sjálvvirkandi hurðar

Vit hava at kalla allar loysnir við sjálvvirkandi hurðum. Vit hava drúgvær royndir við karusell-hurðum, dragihurðum og sjálvvirkandi loysnum til vanligar hurðar. Vit samstarva við fleiri av kendastu veitarunum sum Geze, Tormax og Dorma.



Bilskaðadepil
Móttøka



ALUMINIUM ER STERKASTA OG HALDFØRASTA LOYSNIN TIL FØROYSKA VEÐURLAGIÐ





FASADUR

Aluminiumskipanir til einstök vindeygu ella til heilar framsíður eru sterkesta og haldførasta loysnin til fóroyska veðurlagið - eisini tá ið ynskini eru samansett og krøvni høg.

Möguleikar

Aluminium skipanir gera, at tað ber til at byggja størri og meiri samansett enn tá ið vanlig vindeygu úr plasti ella viði verða nýtt. Glas, sum bygningslutur, gerst alsamt meiri spennandi og tí er aluminium ein alsamt meiri viðkomandi loysn, bæði til stórar bygningar og sethús.

Sera góðir bjálvingareginleikar

Aluminium er ment sera nóg og vit veita í dag skipanir við sera góðum bjálvingareginleikum, ið tryggja lægst möguliga orkunýtslu.





ÚTISTOVA, HAVASTOVA ELLA VAKSTRARHÚS

Heitini eru nógv og tað eru möguleikarnir eisini. Vilt tú vera nærri náttúruni bæði á vetri og sumri, er hetta ein góð loysn til tín. Vit framleiða snøggar og sterkar útistovur sum hesa úr aluminiumi og glasi.

Útihús kunnu standa fyrir seg ella byggjast upp í verandi hús. Sig okkum, hvat tú droymir um, so fremja vit dreymin í verki.

Vit standa við okkara vörur og veita 12 ára garanti fyrir útistovur, havastovur og vakstrarhús.

**VIT FYLGJA TÆR FRÁ
HUGSKOTI OG DREYMUM,
TIL FRAMLEIÐSLU OG
UPPSETAN**







RÁÐGEVING, TÆNASTA OG VIÐLÍKAHALD


Vit bjóða okkum fram at ráðgeva um möguleikar, tekna uppskot og geva óbindandi tilboð. Tekur tú av eínum tilboði, koma vit á staðið at eftirkanna mátini og tryggja, at rætt verður bílagt.



Á heimasíðu okkara grant.fo/tilboð kanst tú senda okkum kunning um vøru,mát og aðrar smálutir, og so venda vit aftur til tín við eínum óbindandi tilboði.

Tú ert altið vælkomin at ringja ella skriva til okkara:

TLF.: 355 000
GRANT@GRANT.FO



ÁÐRENN TÚ BíLEGGUR


Tak røtt mát

Tað er av stórum týdningi at taka røtt mát, so at einki er at misskilja. Breidd og hædd mugu altíð mótast uttan á karminum. Karmmátið er longsta mátið á karminum.

Holmátið er støddin á holinum, í vegginum, har vindeygað ella hurðin skal í. Mátið verður uppgivið í heilum tolum. Vindeyu eru vanliga 12 mm minni enn holmátni.

*Dömi: Karmmát 988 x 1188 mm gevur
holmát, sum eitur 1000 x 1200.*

Gevið gætur:
Öll mótini verða givin í breidd x hædd.



Hol

Holmát er støddin á holinum í vegginum, har vindeyga ella hurð skal í.

Ramma

Tann parturin av vindeyanum, sum kann latast upp.

Karmur

Tann parturin av vindeyanum, sum ikki kann latast upp.

Sprossar

Uppbýting av rútinum í rammuni. Gjøgnumgangandi ella klippsprossar.

Postar

Uppbýting av karminum – skilja fasta partin frá rammuni ella skilja tvær rammur.


Hurðar og vindeygu ganga

Tá ið skiljast skal millum »høgra« og »vinstra«, skal altíð lesast frá síðuni, har hongslini sita.

Gongur vindeygað ella hurðin út, skal avlesast uttanífrá.

Gongur vindeygað ella hurðin inn, skal avlesast innanífrá.

Vit viðmæla at gera eina einfalda tekning, sum dömi niðanfyri.



Uppmáting og tryggleiki

Tá ið biðið verður um tilboð er nóg mikið at hava tikið nøkulundamát.

Vit kunnu koma at máta fyri teg. Goldið verður fyri, alt eftir hvussu nógvar uppmátingar skulu gerast.

Tá ið tú hefur fingið tilboð og vilt taka av, koma vit út at kanna mótini. Soleiðis kanst tú kenna teg trygga/n um, at bæði vindeygu og hurðar verða bíløgd í rættari stødd.

GLAS

GRANT uppfyllir öll tíðarhóskandi krøv um bjálving og orkunýtslu.
Øll okkara vindeygu eru úr orkusparandi glasi við trimum lögum.
Til timburvindeygu ber til at velja glas við tveimum lögum.

Ymisk yvirflata

Har tað ikki skal síggjast inn, t.d. í vesivindeygum, nýta vit ymiskt ráglas. Hetta ger, at tað ikki sæst inn, men ljós sleppur kortini inn. Niðanfyri eru dömi um ymisk slög av ráglasi.



Oceanic 528

Abstrakt

Kura


Spegltráglas



Mattráglas


Pelz

Etza



Ljóðdoyvandi glas

Ljóðdoyvandi glas brýtur og doyvir ljóðbylgjur við at nýta glas, ið hefur ymiska tjúkd á innara og ytra glasinum. Býrt tú við høvuðsveg, ella har annað óljóð er, er hetta kanska rætta loysnin til tím.




Trygdarglas

Trygdarglas hefur somu brotstyrki sum vanligt glas, men hongur saman við lími, so at tú ikki skert teg av tí - júst sum bilrútar. Trygdarglas kann eisini gerast úr herdum glasi, ið hefur stóra brotstyrki. Trygdarglas hóskar væl til vindeygu ella hurðar, har rúturin røkkur heilt niður á gólv, ella har ábært er fyri illveður og líknandi.

Sóltálmandi glas

Sóltálmandi glas kastar antin sólstrálurnar frá sær ella tekur tær í seg. Glasið fæst í ymiskum stigum og styrkjum. Har sólin stendur á, kann tað skjótt gerast ov heitt og ov ljóst inni, bæði fyrir fólk og innbúgv.



ALT OKKARA GLAS UPPFYLLIR TÍÐARHÓSKANDI KRØV UM BJÁLTING OG ORKUNÝTSLU






LITIR

Liturin tú velur til vindeygu og hurðar, hevur stóran týdning fyrir heildarmyndina av húsunum.

Tú kanst fáa tann lit, tú sjálv/ur heldur hóskar best til júst tíni hús.
Tað ber til at fáa ein lit innan og ein annan uttan.



Okkara sölufólk hava royndir í
at seta litir saman.


Lat okkum ráðföra teg um
tínar möguleikar og litaval.



ALSKYNS SNIÐ

Vit kunnu veita so gott sum alt.

Set teg í samband við okkum, so finna vit eina loysn saman.



VIÐLÍKAHALD

Onki er fullkomiliga viðlíkahaldsfrítt. Sama um tíni vindeygu ella hurðar eru av træ, plasti ella aluminium, so er gott at hyggja nærrí at teimum viðhvört.

Eykalutir og garanti

Okkara vindeygu og hurðar eru sera slitsterk og haldfør. Men hóast tey eru kend fyrir sítt haldföri, kunnu slitlutir og annað kortini fara. Hetta hava vit hugsað um, og hava eykalutir á goymslu. Tí tryggja vit okkum, at tíni vindeygu og hurðar frá GRANT halda enn betur. Um tú boðar frá einum trupulleika, sum er fevndur av okkara garantii, verður sjálvanid umvælt utan kostað.

Les meiri á Grant.fo/garanti

GÓÐ RÁÐ OG VEGLEIÐINGAR

Á heimasíðu okkara fært tú vegleiðingar og góð ráð til viðlíkahald.

Fylg vegleiðingunum

Skanna kotuna ella far inna á Grant.fo/vidlikahald



VIT SNIÐGEVA OG FRAMLEIÐA TIL TÍNI YNSKI OG DREYMAR





FØROYSK DYGD

12 ÁRA GARANTI!

FLEIRI ENN 50 ÁR Á BAKI

Okkara vørur hava staðið sína roynd í húsum um allar Føroyar. Tí veita vit tær eitt longri garanti, enn tú skalt vænta tær at fáa aðrastaðni. Vit kýta okkum hvønn dag at framleiða álitandi vørur og at veita stinna tænastu. Tí hava vit so nógvar nøgdar kundar kring alt landið.

Set teg í samband við okkum

GRANT.FO

355 000

GRANT@GRANT.FO

GRANT

í Geilini 2, 385 Vatnsoyrar, Føroyar